



STELVIO



CERVINO

THE NEW COLLECTION

**SUOLE AD INCASSO
IN GOMMA COMPATTA**

RUBBER CUP SOLES

SEMELLES CUVETTES EN CAOUTCHOUC COMPACT
SUELAS ENVOLVENTES DE GOMA COMPACTA
SCHALENSOHLN AUS GUMMI



FLOWER



DERBY



BLUNDY



PORDOI

**100%
GOMMA
RUBBER
CAOUTCHOUC
GOMA
GUMMI**



APRICA



BRENTA

MADE IN ITALY

www.svig.it



THE NEW COLLECTION

CASUAL SU550FL

Versatile
Versatile
Versatile
Versátil
Vielseitige

OUTDOOR SU551FL

Decisa
Determined
Solide
Resistente
Feste

SNEAKERS SU552FL/553FL

Ricercata
Refined
Raffinée
Refinada
Raffinierte

LADY SU554FL

Confortevole
Comfy
Confortable
Confortable
Komfortabel

CERVINO SU555FL

Tenace
Tenacious
Tenace
Tenaz
Hartnäckige

FLOWER SU556FL

Romantica
Romantic
Romantique
Romántica
Romantische

BLUNDY SU557FL

Accattivante
Catchy
Attractive
Atractiva
Attraktiv

DERBY SU558FL

Sofisticata
Sophisticated
Chic
Sofisticada
Raffiniert

STELVIO SU559FL

Strutturata
Structured
Costaude
Estructurada
Strukturierte

BRENTA SU560FL

Dinamica
Dynamic
Dynamique
Dinámica
Dynamische

APRICA SU561FL

Grintosa
Feisty
Graveleuse
Marchosa
Kraftvolle

PORDOI SU562FL

Contemporanea
Contemporary
Contemporaine
Contemporánea
Moderne

SUOLE AD INCASSO
Cup Soles
Semelles Cuvettes
Suelas Envolventes
Schalensohlen aus gummi

CERVINO

YOUR SAFE TRAIL

Rubber cup sole

Art. SU555
Flex Compound
Black
Sizes: 39.5 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45.5



www.svig.it

follow us!

FLOWER

Rubber cup sole

TRUE ROMANCE

Art. SU556FL

Black / White
Sizes:
37 - 38 - 39 - 40



www.svig.it

follow us!

STELVIO

DYNAMISM
and
COMFORT

Rubber cup sole

Art. SU559
Flex Compound
Black
Sizes: 39.5 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45.5



www.svig.it

follow us!

BRENTA

YOUR COMFORT
EVERY DAY

Rubber cup sole

Art. SU560
Flex Compound
Black
Sizes: 37 - 38 - 39.5 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45.5



www.svig.it

follow us!

BLUNDY

follow us!

Rubber cup sole

Art. 557FL
Black
Sizes:
39.5 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45.5
NEW SIZES AVAILABLE:
37 - 38

OUR
Blundies
CHOICE



www.svig.it

PORDOI

WALKING THE CITY

Rubber cup sole

Art. SU562
Flex Compound
Black
Sizes: 39.5 41 42 43 44 45.5



www.svig.it

follow us!

DERBY

THE ITALIAN
KNOW-HOW
HIGH
QUALITY
TRADITION
STYLE
ELEGANCE

Rubber cup sole
Art. SU558
Flex Compound
Black
Sizes: 39.5 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45.5



www.svig.it

follow us!

APRICA

For active and fierce women

Rubber cup sole

Art. SU561
Flex Compound
Black
Sizes: 41,5



www.svig.it

FIND THEM ON OUR
SOCIALS!



www.svig.it




Art. SU550 CASUAL

Art. SU552 SNEAKER for LADIES

COMPACT RUBBER CUP SOLES

Ne Bi

MISURA INTERNA / INNER SECTION SECTION INTÉRIEURE / SECCIÓN INTERNA INNENMAß (mm)				
Size	P	F	T	L
35,5	86	56	60	238
37	87,5	59	62,5	248
38	90	60	63	257
39,5	93	62	65	265
41	95	63	66	274
42	96,5	64	68,5	280
43	97	64,5	69	287
44	100	66	69	295
45,5	103	67	70,5	302



Ne Bi

MISURA INTERNA / INNER SECTION SECTION INTÉRIEURE / SECCIÓN INTERNA INNENMAß (mm)				
Size	P	F	T	L
35,5	81	54	56	243
37	82	55,5	57,5	252
38	83	56	58	257
39	86	57	60	265
40	88,5	59	61,5	270



Art. SU551 OUTDOOR

Art. SU553 SNEAKER for GENTS

Ne

MISURA INTERNA / INNER SECTION SECTION INTÉRIEURE / SECCIÓN INTERNA INNENMAß (mm)				
Size	P	F	T	L
39,5	87,5	56,5	61	265
41	89	57,5	62	272
42	91	58,5	63	280
43	93	60	64	285
44	94	61	65	290
45,5	97	62,5	67	300
47	98,5	68,5	69	310



Ne Bi

MISURA INTERNA / INNER SECTION SECTION INTÉRIEURE / SECCIÓN INTERNA INNENMAß (mm)				
Size	P	F	T	L
41	93	65	66,5	282
42	96	67	68,5	290
43	97	67,5	70	295
44	98	68	71	300
45,5	100,5	70	72	310



L'altezza del bordo della scatola è costante nelle varie taglie.
The edge' s height of the cup sole unit is constant in all sizes.
La hauteur du bord est constante dans toutes les tailles.
La altura del borde de la sección es constante en todas las tallas.
Die Höhe der Schale ist in den verschiedenen Größen konstant.

SCARICALE DAL NOSTRO SITO www.svig.it
DOWNLOAD THEM FROM OUR WEBSITE www.svig.it
TÉLÉCHARGEABLE SUR LE SITE www.svig.it
DESCARGABLE EN LA WEB www.svig.it
LADEN SIE SIE VON UNSERER WEBSITE www.svig.it





Art. SU554 LADY

Ne MISURA INTERNA / INNER SECTION SECTION INTÉRIEURE / SECCIÓN INTERNA INNENMAß (mm)				
Size	P	F	T	L
35,5	78	52	55	242
37	81	53	56,5	250
38	82,5	54	57,5	256
39	83,5	55	59	262
40	86,5	57,5	60,5	273



Art. SU556 FLOWER

Ne Bi MISURA INTERNA / INNER SECTION SECTION INTÉRIEURE / SECCIÓN INTERNA INNENMAß (mm)				
Size	P	F	T	L
37	86	55,5	59	244
38	86,7	55,5	59,5	250
39	88,5	57,5	61	257
40	88,5	57,8	61,8	263

COMPACT RUBBER
CUP SOLES

Art. SU555 CERVINO

Ne MISURA INTERNA / INNER SECTION SECTION INTÉRIEURE / SECCIÓN INTERNA INNENMAß (mm)				
Size	P	F	T	L
39,5	89	62	62,5	267
41	91	63,5	64	276
42	93	65	65	282
43	94	65,5	66	289
44	95,5	66,5	67	294
45,5	98,5	68	69	303



Art. SU557 BLUNDY

Ne MISURA INTERNA / INNER SECTION SECTION INTÉRIEURE / SECCIÓN INTERNA INNENMAß (mm)				
Size	P	F	T	L
37	93,5	62	66	255
38	96,5	64	68,5	256
39,5	97	64,5	68,8	270
41	99	65,5	70	277
42	100	66,5	71	285
43	101,5	67,5	72	292
44	102,5	68,5	73	298
45,5	105	70	75	307



L'altezza del bordo della scatola è costante nelle varie taglie.
The edge' s height of the cup sole unit is constant in all sizes.
La hauteur du bord est constante dans toutes les tailles.
La altura del borde de la sección es constante en todas las tallas.
Die Höhe der Schale ist in den verschiedenen Größen konstant.

SCARICALE DAL NOSTRO SITO www.svig.it
DOWNLOAD THEM FROM OUR WEBSITE www.svig.it
TÉLÉCHARGEABLE SUR LE SITE www.svig.it
DESCARGABLE EN LA WEB www.svig.it
LADEN SIE SIE VON UNSERER WEBSITE www.svig.it





Art. SU558 DERBY

Art. SU560 BRENTA

COMPACT RUBBER
CUP SOLES

Ne

MISURA INTERNA / INNER SECTION SECTION INTÉRIEURE / SECCIÓN INTERNA INNENMAß (mm)				
Size	P	F	T	L
39,5	89	58	62	265
41	93,5	64	66	275
42	95	66	68	280
43	96	65,5	69	287
44	97	66,5	69,5	294
45,5	98	68	71	306



Ne

MISURA INTERNA / INNER SECTION SECTION INTÉRIEURE / SECCIÓN INTERNA INNENMAß (mm)				
Size	P	F	T	L
37	89	63	68	250
38	90,5	64,5	69	255
39,5	91,8	65	70	265
41	93,8	67	72	274
42	95,5	68	73	280
43	97	69,3	73,8	287
44	99	70	74,8	293
45,5	100,5	72	76,5	303



Art. SU559 STELVIO

Art. SU561 APRICA

Ne


MISURA INTERNA / INNER SECTION SECTION INTÉRIEURE / SECCIÓN INTERNA INNENMAß (mm)				
Size	P	F	T	L
39,5	---	---	---	---
41	---	---	---	---
42	94,5	64	72	285
43	---	---	---	---
44	---	---	---	---
45,5	---	---	---	---

Tutte le taglie saranno presto disponibili.
All sizes will be available soon.
Toutes les tailles seront prochainement disponibles.
Todos las tallas estarán disponibles pronto.
Alle Größen werden bald verfügbar sein.



Ne

MISURA INTERNA / INNER SECTION SECTION INTÉRIEURE / SECCIÓN INTERNA INNENMAß (mm)				
Size	P	F	T	L
41,5	89	59	63,5	273



L'altezza del bordo della scatola è costante nelle varie taglie.
The edge's height of the cup sole unit is constant in all sizes.
La hauteur du bord est constante dans toutes les tailles.
La altura del borde de la sección es constante en todas las tallas.
Die Höhe der Schale ist in den verschiedenen Größen konstant.

SCARICALE DAL NOSTRO SITO www.svig.it
DOWNLOAD THEM FROM OUR WEBSITE www.svig.it
TÉLÉCHARGEABLE SUR LE SITE www.svig.it
DESCARGABLE EN LA WEB www.svig.it
LADEN SIE SIE VON UNSERER WEBSITE www.svig.it



Ne

MISURA INTERNA / INNER SECTION SECTION INTÉRIEURE / SECCIÓN INTERNA INNENMAß (mm)				
Size	P	F	T	L
39,5	---	---	---	---
41	---	---	---	---
42	95	67,5	73,5	280
43	---	---	---	---
44	---	---	---	---
45,5	---	---	---	---

Tutte le taglie saranno presto disponibili.
All sizes will be available soon.
Toutes les tailles seront prochainement disponibles.
Todos las tallas estarán disponibles pronto.
Alle Größen werden bald verfügbar sein.



L'altezza del bordo della scatola è costante nelle varie taglie.
The edge's height of the cup sole unit is constant in all sizes.
La hauteur du bord est constante dans toutes les tailles.
La altura del borde de la sección es constante en todas las tallas.
Die Höhe der Schale ist in den verschiedenen Größen konstant.

I dati, le informazioni tecniche e le cartelle colori riportati in questo catalogo sono indicativi e non impegnativi. Possono inoltre subire variazioni senza alcun preavviso. È vietata la pubblicazione o riproduzione anche parziale dei testi e delle fotografie contenuti in questo depliant. La realizzazione grafica di questo catalogo è tutelata dalle norme sui diritti di autore. Tutti i diritti sono riservati.

The data, technical information and colour charts in this catalogue are indicative and not binding. They are also subject to change without notice. The publication or reproduction, even partial, of the texts and photographs contained in this brochure is prohibited. All rights are reserved.

Les données, les informations techniques et les nuances de coloris figurant dans ce catalogue sont indicatives et non contraignantes. Elles peuvent également être modifiées sans préavis. La publication ou la reproduction, même partielle, des textes et des photographies contenus dans cette brochure est interdite. Tous les droits sont réservés.

Los datos, las informaciones técnicas y las cartas de colores que aparecen en este catálogo son indicativos y no vinculantes. También pueden cambiar sin previo aviso.
Queda prohibida la publicación o reproducción, incluso parcial, de los textos y fotografías contenidos en este folleto. Todos los derechos son reservados.

Die in diesem Katalog enthaltenen Daten, technischen Informationen und Farbkarten sind indikativ und unverbindlich. Sie können auch ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Veröffentlichung oder teilweise Vervielfältigung der in dieser Broschüre enthaltenen Texte und Fotos ist verboten. Alle Rechte sind vorbehalten.

Bi **BIANCO** / White / Blanc / Blanco / Weiß

Ne **NERO** / Black / Noir / Negro / Schwarz

GLUING

INFORMAZIONI DI INCOLLAGGIO

Facilmente incollabili con adesivo policloroprenico ADESVIG TENAX PLUS. Per un incollaggio più tenace si consiglia l'utilizzo dell'adesivo poliuretano ADESVIG PVC previa stesura del Primer ALOSVIG o in alternativa l'utilizzo dell'adesivo Riposizionabile ADESVIG ERP.

In tutti i casi la pressatura con la pressa manuale MOVI Art. BL2 è necessaria.

GLUING

Easy to glue with ADESVIG TENAX PLUS polychloroprene adhesive. For a stronger gluing we recommend to use ADESVIG PVC PU adhesive, with its ALOSVIG primer or the ERP ADESVIG Repositionable Adhesive ERP ADESVIG; in all cases the pressing with the MOVI manual press Art. BL2 is needed.

COLLAGE

Avec adhésif néoprène ADESVIG TENAX PLUS .
Pour un collage plus fort on conseille d'utiliser l'adhésif au polyuréthane ADESVIG PVC avec le primaire ALOSVIG ou le nouvel adhésif ADESVIG ERP; dans tous les cas il faut les presser avec la presse manuelle MOVI art. BL2.

INFORMACIONES DE ENCOLADO

Fácil de pegar con el adhesivo policloropreno ADESVIG TENAX PLUS; sugerimos coser las suelas para garantizar una reparación perfecta.

Para un encolado más tenaz se recomienda el uso del adhesivo ADESVIG PVC, después de la aplicación del Primer ALOSVIG o como alternativa el uso del nuevo Adhesivo Reposicionable ADESVIG ERP y en ambos casos el prensado con prensa manual MOVI Art. BL2.

INFORMATIONEN ZUM KLEBEN

Einfach zu kleben mit ADESVIG TENAX PLUS Polychloropren-Kleber; wir empfehlen, die Sohlen zu nähen, um eine perfekte Reparatur zu gewährleisten. Für eine bessere Verklebung empfehlen wir den Einsatz von ADESVIG PVC PU-Klebstoff, mit seinem ALOSVIG Primer oder, alternativ, dem neuen ADESVIG ERP Repositionierbarer Klebstoff; in beiden Fällen ist es notwendig, mit der MOVI manuellen Presse Art. BL2, zu pressen.



THE NEW COLLECTION

SUOLE AD INCASSO IN GOMMA COMPATTA RUBBER CUP SOLE

*SEMELLES CUVETTES EN CAOUTCHOUC COMPACT
SUELAS ENVOLVENTES DE GOMA COMPACTA
SCHALENSOHLN AUS GUMMI*

Seguici sui nostri social!
Follow us on our social media!



SVIG Srl

Sede Legale / Registered Office

Siège social / Sede Social

Eingetragener Geschäftsschaft

Via Luigi Canepa, 9/R 16165 GENOVA - Italy

Sede amministrativa / Administrative Office

Usine / Sede Administrativa

Fabrik

Via Abruzzo, 22 Z.I. 31029 VITTORIO VENETO (TV) - Italy

Tel +39 0438.940831

Fax 0438.940141

www.svig.it

Email: commerciale@svig.it

estero@svig.it



**FRATELLI
BARBIERI**